



Agrovit® AfterCalving

MOSEGÅRDEN A/S

## Agrovit® AfterCalving

Fornyet energi efter kælvning den bedste start på laktationen

### Før kælvningen...

...er koen udsat for hormonelle forandringer, der tilsammen gør koen klar til kælvning og laktation. Koen begynder som bekendt at mobilisere calcium, og hvis denne proces ikke fungerer optimalt, får den mælkefeber.

I døgnnet op til kælvning er foder- og vandoptagelsen reduceret markant, hvilket bl.a. resulterer i et lavt blodsukker, væskemangel samt mangel på næringsssalte. Som følge heraf virker koen "nedstemt".

### Straks efter kælvningen...

...tilbydes en enkelt dosis **Agrovit® AfterCalving** så vidt muligt umiddelbart efter overstået kælvning, så koen hurtigt kommer til hægterne igen efter anstrengelserne. Den nykælvede ko's interesse for **Agrovit® AfterCalving** er størst umiddelbart efter kælvning, hvilket skyldes den unikke kombination af råvarer og aromastoffer.

På grund af det høje energi- og vitaminindhold samt indholdet af "appetitvækkere" i **Agrovit® AfterCalving**, bliver koen mere aktiv, får større ædelyst og hjælpes dermed også over de første kritiske timer, så starten på laktationen bliver bedst mulig. Et højt indhold af lettilgængeligt calcium hjælper koen til at supplere kalciumforsyningen, så risikoen for mælkefeber reduceres.



Ved indtagelse af 30-40 liter varmt vand kan risikoen for løbedrejning umiddelbart efter kælvning reduceres.

I praksis opleves det, at de positive effekter af **Agrovit® AfterCalving** også virker fremmende for afstødelse af efterbyrden.





## Brugsanvisning:

Efter kælvningen udrøres 1 kg **Agrovit® AfterCalving** i 10 liter ca. 50 °C varmt vand, som fortyndes med koldt vand til i alt 20 liter ca. 35 °C varmt vand og tilbydes til koen straks efter kælvningen.

Når koen har drukket de 20 liter **Agrovit® AfterCalving**, er den normalt fortsat tørstig, derfor skal den tilbydes mindst 20 liter lunken vand efter drikkelyst.

Smagen af **Agrovit® AfterCalving** er unik, og det er normalt kun nødvendigt at tildele produktet én gang lige efter kælvningen. Hvis koen fortsat er meget "nedstemt", kan behandlingen fortsættes med 1 dosis daglig i 2-3 dage.

## Sammensætning:

Dextrose, Vallepulver, Calciumcarbonat, Natriumklorid, Hvede, Natriumbicarbonat, Monokaliumfosfat, Vegetabilsk olie og fedt

## Specifikationer:

Råprotein 6,0%, Råfedt og olier 4,5%, Træstof 0,1%, Råaske 28,0%, Calcium 4,4%, Natrium 4,7%

## Tilsætningsstoffer pr kg:

Vitamin A 840.000 IE, Vitamin D3 18.000 IE, Vitamin E RRR-alfa-tokoferol acetate 2.700 IE, Vitamin E DL-alfa-tokoferol acetate 2.700 IE, ferroaminsyrechelate 200 mg, mangansulfat 130 mg, manganaminsyrechelate 60 mg, zinkaminsyrechelate 500 mg, calciumjodat 20 mg, natriumselenit 1,4 mg, selenomethioni (organisk selen) 0,6 mg,  $\beta$ -karoten 200 mg



## Emballagestørrelse:

Sække á 16 kg

## Opbevaring:

Opbevares køligt, mørkt og tørt.  
Luk sækken efter brug

## Holdbarhed:

12 måneder efter fremstilling



### Kontakt Mosegården

tlf: +45 9786 1966  
Fax: +45 9786 1446  
post@mosegarden.dk

### Thorkild Kallestrup

Produktansvarlig, kvæg  
+45 2028 7103  
tk@mosegarden.dk

### Erling Mikkelsen

Produktkonsulent, kvæg  
+45 2217 2040  
em@mosegarden.dk

26.05.15